

**ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ЕКОНОМІКИ ТА ІННОВАЦІЙ**

ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

Електронний науково-практичний журнал

Випуск 40

**Одеса
2020**

Головний редактор:

Шапошников Костянтин Сергійович – доктор економічних наук, професор.

Члени редакційної колегії:

Барна Марта Юріївна – доктор економічних наук, професор.

Велькі Януш – доктор економічних наук, професор.

Гавкалова Наталія Леонідівна – доктор економічних наук, професор.

Гальцова Ольга Леонідівна – доктор економічних наук, професор.

Дзіеканські Павел – доктор економічних наук, професор.

Коваль Віктор Васильович – доктор економічних наук, професор.

Маргасова Вікторія Геннадіївна – доктор економічних наук, професор.

Стеблянко Ірина Олегівна – доктор економічних наук, професор.

Ситник Інесса Василівна – доктор економічних наук, професор.

Пілеліене Ліна – доктор економіки, професор маркетингу.

Пономаренко Тетяна Вадимівна – доктор економічних наук, професор.

Електронна сторінка видання – www.market-infr.od.ua

**Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку»
включено до переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук
(Категорія «Б») на підставі Наказу МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643 (Додаток 4)**

Галузь науки: економічні.

**Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування;
072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг;
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 241 – Готельно-ресторанна справа;
242 – Туризм; 292 – Міжнародні економічні відносини.**

**Рекомендовано до поширення через мережу Internet
Вченого радою Причорноморського науково-дослідного інституту
економіки та інновацій протокол № 2 від 28.02.2020**

ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ У ТВАРИННИЦТВІ З МЕТОЮ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

CREATION OF A MATHEMATICAL MODEL OF PRODUCTION FUNCTIONS IN MEAT PRODUCTION IN ORDER TO ASSESS FUNCTIONING OF AN AGRARIAN ENTERPRISE

У статті наведена необхідність використання виробничої функції як основної характеристики результатів діяльності галузей аграрного підприємства. На основі аналізу різних видів представлення виробничих функцій та зібраних матеріалів щодо діяльності аграрних підприємств виконане моделювання виробничої функції з метою оцінки ефективності виробництва та прийняття оптимальних управлінських рішень. Розроблена методика побудови динамічної виробничої функції з урахуванням імовірнісних законів розподілу аргументів і неповної статистичної інформації про параметри аграрного виробництва. Розроблена модель динамічної виробничої функції та обґрунтований підхід до визначення характеристик виробництва на її основі. Розроблена методика дає змогу вирішувати завдання оцінювання параметрів складніших класів виробничої функції, що найбільш повно представляють складні економічні процеси, зокрема заміщення одних факторів іншими.

Ключові слова: математична модель, система управління, ідентифікація системи, виробничі функції, оптимізація управління.

В статье приведена необходимость использования производственной функции

как основной характеристики результатов деятельности отраслей аграрных предприятий. На основе анализа различных видов представления производственных функций и собранных материалов по деятельности аграрных предприятий выполнено моделирование производственной функции для оценки эффективности производства и принятия оптимальных управленических решений. Разработана методика построения динамической производственной функции с учетом вероятностных законов распределения аргументов и неполной статистической информации о параметрах аграрного производства. Построена модель динамической производственной функции и обоснован подход на ее основе по нахождению характеристик производства. Разработанная методика позволяет оценивать параметры сложных классов производственных функций и наиболее полно представлять сложные экономические процессы, в том числе замещение одних факторов другими.

Ключевые слова: математическая модель, система управления, идентификация системы, производственные функции, оптимизация управления.

УДК 330.46

<https://doi.org/10.32843/infrastruct40-81>

Лобода О.М.

к.т.н., доцент,
доцент кафедри прикладної
математики та економічної кібернетики
ДВНЗ «Херсонський державний
агарний університет»

Loboda Olena

Kherson State Agrarian University

The paper explores the necessity of using a production function as the main characteristic of activity results of agricultural enterprises. Modeling of production function in order to assess the efficiency of production and making optimal management decisions were performed on the basis of analysis of different types of production function representation and collected materials on activity of agricultural enterprises. Use of mathematical modeling helps to identify and describe the most important, significant relationships of economic objects and to evaluate production parameters. Production functions are used as a useful tool that allows to perform analytical calculations, to determine efficiency of resources use and feasibility of their additional involvement in production, to predict volume of output and to control reality of planned projects. A technique for creating a dynamic production function was developed. Also, it was taken into account probabilistic laws of argument distribution and incomplete statistical information on agrarian production parameters. This technique allows to solve problems of evaluating parameters of more complex classes of production function, and represents complex economic processes, apart, replacement of some factors by others. In particular, production functions in meat production were created and analyzed, that allowed to determine optimal weight of an animal and optimal feeding ration. A model of dynamic production function was developed and approach defining production characteristics were grounded on its basis. It is proved that when processing experimental data and conducting statistical analysis, special attention was paid to the methods that are most suitable for studying agrarian sciences, since agricultural engineers have little knowledge of concept of production function and economic principles that determine profit maximization and minimization of production costs. The paper proves that it is economically feasible to find a competitive production option within a farm or enterprise and to calculate marginal feed efficiency, marginal replacement rates and isoclines – values that result from continuous production functions. In particular, production functions in meat production were created and analyzed, which allowed to determine optimal weight of an animal and optimal feeding ration. Created models and performed analysis made it possible to outline closure of the model, which in turn requires considering the problems of consumer behavior in different conditions. Recommendations developed to farmers could be of great economic value provided that experiments and statistical analysis were performed in a form that allows calculating the corresponding production function.

Key words: mathematical model, control system, system identification, production functions, control optimization.

Постановка проблеми. В сучасних умовах математичні методи дослідження все більше проникають в такі сфери діяльності як економіка, екологія, управління аграрним підприємством. Особливо важливі ці методи в дослідженнях складних систем соціально-економічного, інформаційного, біологічного плану. Системи, як правило, характеризуються: неоднорідністю структури [1, с. 78], нелінійністю характеристик, різко асиметричним розподілом параметрів, багатоконтурними взаємодіями. Рішення, що приводить до правильного

розуміння поведінки складних систем [2 с. 130], до яких можна віднести великий клас виробничих, лежить у вивчені емпіричних закономірностей за допомогою побудови відповідних математичних моделей [3, с. 104]. Вирішення задачі оптимального управління господарством, [3, с. 138] у цих умовах, приводить до рішення задачі управління у вигляді розподілу ресурсів між галузями господарства. Знаходження оптимальних управлінь, що визначають найбільшу ефективність результатів функціонування аграрного підприємства,

передбачає побудову моделей об'єктів управління, а також вирішення багатокркової задачі знаходження виробничих функцій [4, с. 278].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Поняття виробничої функції введено американськими вченими Коббом і Дугласом. Значний внесок у розвиток теорії виробничих функцій внесли роботи В Леонтьєва, Р. Солоу, А. Клейна, А. Міхальовського, Р. Сато, Дж. Хікса, Л. Терехова, Г. Клейнера і багатьох інших вітчизняних і зарубіжних вчених. У багатьох випадках дослідники в області біології використовували лише розрахунок випуску продукції при використанні певної кількості нового матеріалу [3, с. 356]. Дослідники – агротехніки та біологи протягом тривалого часу вели дослідження, одержуючи нові відомості про властивості сільськогосподарських виробничих функцій. Однак історично ці дослідження планувалися й проводились якось остоною від формалізованих у вигляді рівнянь регресії виробничих функцій. Звичайне дослідження планувалося на основі явища дискретності, тобто застосовувалися два або кілька технологічних способів виробництва для визначення точкових оцінок виходу сільськогосподарських культур і продуктів тваринництва залежно від рівня витрат факторів виробництва. У деяких випадках, хоча це й був побічний результат, отриманих даних було достатньо для виводу простих рівнянь регресії або кривих, що показують залежність випуску від витрат (залежність вхід-виход). Більш часто експерименти та статистичні методи дозволяли лише одержати вказівку про те, чи існує математично значима різниця між рівнями врожаю або виходу продукції, що відповідають двом або трьом технологіям або рівням витрат. Виходячи із цих розходжень може бути розрахована відносна прибутковість декількох технологічних способів або видів витрат. Однак узагальнюючи було неможливо застосувати точні економічні принципи для визначення найбільш прибуткового рівня витрат і випуску або для визначення найбільш вигідної комбінації витрат для одержання зумовленої кількості продукції, зокрема у тваринництві.

У зв'язку з тим, що аргументи виробничих функцій не розглядаються як випадкові величини, що описуються різними законами розподілу, інтенсивному впровадженню виробничих функцій для опису мікроекономічних процесів перешкоджає відсутність методик розрахунку основних параметрів виробництва з урахуванням їхнього випадкового характеру [1, с. 88], особливо в агробізнесі.

Постановка завдання. Метою цієї роботи є розроблення методики побудови динамічної виробничої функції з урахуванням імовірнісних законів розподілу аргументів і неповної статистичної інформації про параметри виробництва у м'ясному тваринництві.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Для розрахунку виробничої функції не можна застосовувати один вид рівнянь для характеристики аграрного виробництва в різних умовах. Вид алгебраїчної функції та величини її коефіцієнтів будуть варіювати залежно від ґрунту, клімату, типу й розмаїтості сільськогосподарських культур і тварин, змін у ресурсах, рівня mechanізації, величини інших витрат, фіксованих за величиною, тощо. Тому в кожній роботі встає проблема вибору виду алгебраїчної функції, що, очевидно або відповідно до наявних відомостей, сумісна з розглянутим явищем [5, с. 64]. Вибір будь-якого специфічного типу рівняння для вираження виробничого явища автоматично накладає певні обмеження або допущення щодо зв'язків, які визначають оптимальні величини ресурсів. Однак одні рівняння відрізняються більшою гнучкістю, ніж інші.

Відповідно виробничу функцію варто представити як

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_n), \quad (1)$$

де Y – випуск, X_i – витрати ресурсу.

Загалом за наявності виробничої функції можна визначити такі величини, які мають безпосереднє значення для економіки:

$$\frac{\delta Y}{\delta X_i} = f'_{xi}(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad (2)$$

$$\frac{\delta X_i}{\delta X_j} = -\frac{f'_{xj}(X_1, X_2, \dots, X_n)}{f'_{xi}(X_1, X_2, \dots, X_n)} \quad (3)$$

$$X_i = f''(Y, X_1, \dots, X_n) \quad (4)$$

$$\frac{\delta X_i}{\delta X_j} = -k \quad (5)$$

$$\frac{\delta X_i}{\delta X_j} = 0. \quad (6)$$

Наведені вираження, що базуються на виробничій функції, дають змогу одержати дані, необхідні для економічного аналізу. Бажано одержати зазначені характеристики для різних видів функцій. Розглянемо їх один за одним: рівняння (2) являє собою рівняння додаткового продукту в натуральному вираженні для i ресурсу; рівняння (3) – рівняння граничних норм заміщення i й j ресурсів; (4) – рівняння ізокvant; (5) – рівняння ізоклінів; (6) – рівняння розмежувальних ліній. Якщо вираження, наведене рівнянням (3), підставити в рівняння (5) і (6), то стане очевидним, що кожна з розглянутих величин, установлювана для одного ресурсу, залежить від усього набору ресурсів, які можуть бути використані в цьому виробничому процесі.

Виробничі функції визначалися для молодняка великої рогатої худоби, раціон яких складається з кукурудзи, сіна, білкових добавок. Визначалися також функції часу, що показують, скільки часу необхідно для того, щоби тварини, одержуючи різні раціони, досягли заданої маси. [6, с. 1494]

ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

Знаючи виробничі функції й функції часу, можна порівняти дохід, отриманий за раціонів із мінімальною вартістю кормів і за раціонів, що забезпечують одержання м'яса заданої якості в мінімальний час. Протягом 3 років набори кормів за складом і якістю були загалом однаковими; тому наявні дані дають змогу зробити аналіз для визначення виробничої функції. Крім того, протягом того ж періоду досить однорідним за якістю було й саме поголів'я худоби. До того ж, протягом усього періоду проведення експерименту використовувані сорти кукурудзи та сіна якщо й зазнавали змін, то незначних.

Щодо виробництва м'яса, загальноприйнятій процес одночасного визначення оптимальної маси тварин і оптимального раціону його годівлі варто змінити, тому що згодовування різних кормових раціонів приводить до одержання м'яса неоднакової якості. Так, наприклад, P_g – ціна приросту маси, змінюється разом зі зміною раціону, що йде на відгодівлю за обмеженого діапазону співвідношень грубих кормів і зерна.

Для визначення виробничої поверхні у м'ясному тваринництві на основі наявних показників застосовувалися рівняння декількох алгебраїчних форм. З досліджених функцій найбільш обґрунтованою, з погляду логіки й статистики, є функція, виражена рівнянням (7):

$$Y = 0,157C + 0,361P + 0,112F - 0,016C^2 - 0,099P^2 - 0,059F^2 - 0,036CT - 0,063CF + + 0,054PF + 3,58, \quad (7)$$

де Y – загальний приріст маси в кг за розрахунку на одну голову худоби з моменту початку відгодівлі до дня зважування. Середня вихідна маса тварин у всіх охоплених групах становив 200 кг;

C – загальна кількість кукурудзи в кг з моменту початку зернової відгодівлі до дня зважування. Таким чином, перше спостереження за згодовуванням кукурудзи охоплює період із початку експерименту до першого зважування, друге – з початку експерименту до другого зважування. Кукурудзяний силос перераховувався виходячи з його зернового еквівалента;

P – загальна кількість білкових добавок у кг. Спостереження велися таким же способом, як за споживанням кукурудзи;

F – загальна кількість доброякісного сіна в кг. Спостереження велися так само, як і за споживанням кукурудзи.

Коефіцієнт детермінації для рівняння (7) дорівнює 0,87. Він показує, що більша частина дисперсії приросту маси відібраних відгодовуваних телят пояснюється трьома факторами годівлі. Квадратичні помилки коефіцієнтів регресії наведені в табл. 1.

Змінні включені в рівняння відповідно до логіки виробництва, навіть якщо вони й не істотні порівняно зі звичай прийнятими рівнями істотності. Однак, як зазначено нижче, коефіцієнти для деяких нелінійних змінних невеликі і лише незначно впливають на норми заміщення окремих видів кормів. Були складені деякі рівняння, де всі коефіцієнти можна прийняти з рівнем істотності, рівним 0,99. Однак розгляд кореляційного поля й особливості відгодівлі дають змогу припустити, що це в меншому ступені відповідає наявним даним [7, с. 104].

Під час визначення виробничої функції класичним методом найменших квадратів робиться явне допущення про те, що кожне спостереження незалежне. Коли ведуться дослідження з поголів'ям худоби, то результат кожного спостереження являє собою середню кумулятивну суму кормів і приросту маси для кожної групи тварин. Наприклад, спостереження за кормами й приростом маси, проведені наприкінці кожного місяця, є кумулятивними сумами спостережень, зроблених у попередні місяці. Звідси друге спостереження пов'язане з першим, третє – з першим і другим тощо. Серія спостережень за однією групою худоби взаємозалежна, але не залежить від серії спостережень за іншою групою або за іншим раціоном.

Основна виробнича функція (7) дає змогу вивести рівняння для ізоквант, ізоклінів, а також для співвідношень витрат і випуску продукції. Оскільки витрати на кукурудзу й сіно становлять більшу частину витрат на корм під час вирощування м'ясної худоби, з цими культурами пов'язана більшість проблем землеристування, то під час аналізу користувалися допоміжними функціями, що виражають співвідношення між кукурудзою і грубими кормами. Еквівалент білкових добавок фіксується у різних співвідношеннях із кукурудзою і за різних абсолютних рівнях витрат кормів, відповідно визначаються співвідношення кормів у раціонах. Конкретно у наведенному нижче аналізі білкові добавки постійно однакові: а) 25% кількості кукурудзи в раціоні (тобто кукурудза й білкові добавки перебувають постійно

Таблиця 1

Середньоквадратичні помилки коефіцієнтів регресії у рівнянні (7)

Коефіцієнт регресії	Середньоквадратична помилка	Коефіцієнт регресії	Середньоквадратична помилка
C	0,038	F_2	0,071
P	0,176	CP	0,016
F	0,077	CF	0,069
C^2	0,022	FP	0,023
P^2	0,043		

у співвідношенні 1:4); б) 15% кількості кукурудзи в раціоні (тобто кукурудза й білкові добавки переважають постійно у співвідношенні, рівному приблизно 1:7) і в) постійній величині, конкретно – 175 кг (тобто співвідношення кукурудзи й білкових добавок змінюється зі зміною частки кукурудзи в раціоні годівлі). Кожному співвідношенню або абсолютної кількості білкових добавок відповідає певна виробнича поверхня, причому кукурудза та сіно є змінними. За допомогою величин, що позначають кількості кукурудзи й сіна, складені рівняння для розрахунку приросту маси у випадках а, б і в – рівняння (8), (9) і (10). Позначення змінних – ті самі, що й у рівнянні (10). Білкові добавки рівні 25% кукурудзи:

$$Y = 0,247C - 0,081C^2 + 0,112F - 0,059F^2 + 0,012CF + 3,59. \quad (8)$$

Білкові добавки рівні 15% кукурудзи:

$$Y = 0,211C - 0,042C^2 + 0,112F - 0,059F^2 + 0,075CF + 3,59. \quad (9)$$

Білкові добавки рівні 175 кг:

$$Y = 0,151C - 0,016C^2 + 0,207F - 0,059F^2 - 0,069CF + 39,17. \quad (10)$$

Рівняння (8)–(10) дають змогу обчислити виробничу функцію для м'ясного тваринництва, якщо білкові добавки переважають у постійному співвідношенні з кукурудзою або ж уживаються в постійній абсолютної кількості. Із цих рівнянь виробничої функції можна одержати відповідні їм рівняння ізокvant приросту маси. Отже: білкові добавки рівні 25% кукурудзи (тобто 1 частина білкових добавок на 4 частини кукурудзи)

$$F = 242,69 + 1,08(7 \pm 2,08(0,013 + 0,088C - 0,028C^2 - 0,023Y)^{0.5}). \quad (11)$$

Білкові добавки рівні 15% кукурудзи (тобто на 1 частину білкових добавок приходиться приблизно 7 частин кукурудзи)

$$F = 942,69 + 0,62(7 \pm 2,08(0,013 + 0,097C - 0,044C^2 - 0,023Y)^{0.5}). \quad (12)$$

Білкові добавки рівні 175 кг (тобто співвідношення його з кукурудзою змінюється зі зміною кількості останньої):

$$F = 1737,86 - 0,053C \pm 2,08(0,052 + 0,039C - 0,039C^2 - 0,0238Y)^{0.5}. \quad (13)$$

У рівняннях ізокvant кількість сіна (F), необхідного для одержання заданих приrostів маси (Y),

Таблиця 2

Ізокванти, що показують можливі комбінації кормів і граничні норми заміщення сіна кукурудзою для чотирьох рівнів приросту маси

Загальна кількість кормів, кг		Витрати кормів на 1 кг приросту маси		Співвідношення сіно – кукурудза	$\frac{\partial F^3}{\partial C}$	$\frac{\partial C^4}{\partial F}$
Кукурудза	Сіно	Кукурудза	Сіно			
Приріст маси 200 кг						
300	638	2,50	3,41	1,37	2,66	0,38
400	479	3,00	2,39	0,80	1,59	0,63
500	346	3,50	1,73	0,49	1,10	0,91
600	252	4,00	1,26	0,31	0,81	1,23
Приріст маси 300 кг						
700	1306	2,33	4,35	1,87	6,40	0,16
800	945	2,67	3,15	1,18	2,32	0,43
900	763	3,00	2,54	0,85	1,45	0,69
1000	642	3,33	2,14	0,64	1,02	0,98

Таблиця 3

Ізокванти, можливі комбінації кормів і граничні норми заміщення сіна кукурудзою для двох рівнів приросту маси

Загальна кількість кормів, кг		Витрати кормів на 1 кг приросту маси		Співвідношення сіно – кукурудза	$\frac{\partial F^3}{\partial C}$	$\frac{\partial C^4}{\partial F}$
Кукурудза	Сіно	Кукурудза	Сіно			
Приріст маси 200 кг						
300	752	3,00	3,76	1,25	3,21	0,31
400	513	3,50	2,57	0,73	1,84	0,54
500	358	4,00	1,79	0,45	1,32	0,76
600	242	4,50	1,21	0,27	1,02	0,98
Приріст маси 300 кг						
700	1175	3,05	3,91	1,15	3,16	0,14
800	988	3,33	3,29	0,99	2,89	0,35
900	769	3,67	2,56	0,70	1,71	0,58
1000	624	4,00	2,08	0,52	1,23	0,81

Таблиця 4

Рівняння розрахункового загального та додаткового приросту маси за вибраних раціонів

Компоненти 100 кг раціону	Рівняння, що характеризує	
	сумарний приріст маси	додатковий приріст маси
Раціон А Кукурудза – 57 кг Білок – 14 кг Сіно – 29 кг	$Y_A = 0,174\alpha_A - 0,019\alpha^2_A + 3,587$	$\frac{dY_A}{d\alpha_A} = 0,174 - 0,029\alpha_A$
Раціон В Кукурудза – 54 кг Білок – 14 кг Сіно – 32 кг	$Y_B = 0,174\alpha_B - 0,746^2_B + 3,587$	$\frac{dY_B}{d\alpha_B} = 0,171 - 0,014\alpha_B$
Раціон С Кукурудза – 50 кг Білок – 12 кг Сіно – 38 кг	$Y_C = 0,1668\alpha_C - 0,045\alpha^2_C + 3,587$	$\frac{dY_C}{d\alpha_C} = 0,166 - 0,091\alpha_C$
Раціон D Кукурудза – 68 кг Білок – 10 кг Сіно – 22 кг	$Y_D = 0,168\alpha_D - 0,018\alpha^2_D + 3,587$	$\frac{dY_D}{d\alpha_D} = 0,168 - 0,021\alpha_D$
Раціон Е Кукурудза – 61 кг Білок – 9 кг Сіно – 30 кг	$Y_E = 0,162\alpha_E - 0,071\alpha^2_E + 3,587$	$\frac{dY_E}{d\alpha_E} = 0,162 - 0,014\alpha_E$

виражено у вигляді функції витрат кукурудзи на одну голову худоби. Із цих рівнянь можна одержати всі можливі комбінації кукурудзи й сіна, що забезпечують заданий приріст маси.

З рівнянь ізоквант (11)–(13) можна вивести рівняння, що визначають граничні норми заміщення. Наприклад, якщо відомо співвідношення білкових добавок із кукурудзою, то граничні норми заміщення сіна кукурудзою можна одержати як похідну (F по С) функції (11). Білкові добавки рівні 25% кукурудзи (тобто на 4 частини кукурудзи постійно приходиться 1 частина білкових добавок):

$$\frac{\delta F}{\delta C} = \frac{0,016C - 0,012F - 0,246}{0,112 - 0,011F + 0,012}. \quad (14)$$

Використовуючи рівняння, аналогічні (14), можна визначити граничну норму заміщення сіна кукурудзою (за постійної питомої ваги білкових добавок) для різних комбінацій цих двох компонентів раціону, причому ця гранична норма забезпечить заданий приріст маси. Граничні норми заміщення сіна кукурудзою можуть бути наведені у вигляді рівняння, зворотного виразу (14). За наведеними вище рівняннями можна визначити графіки ізоквант приросту маси й граничні норми заміщення. Вони наведені в табл. 2 і табл. 3. Основою для одержання показників табл. 2 послугувало рівняння ізоквант (11) і рівняння норми заміщення (14); і те й інше було виведено з виробничої функції (7). Показники в табл. 2 обчислені для постійного 25% співвідношення білкових добавок до кукурудзи.

Отримані граничні норми заміщення кукурудзи й сіна для кожного рівня приросту маси (тобто 200, 300 кг) і для кожного показника відносного змісту білкових добавок поступово зменшуються. Інакше

кажучи, якщо виходити з наведених рівнянь, норма заміщення одного виду кормів іншим зменшується в міру того, як збільшується питома вага корму, що заміщає, у раціоні.

Кривизна ізоквант змінюється лише поступово – це доводить, що норми заміщення не можуть сильно відхилятися від постійних своїх значень для тварин цієї вагової категорії, віку й сортності. Можливо, що для дрібних тварин на ранніх стадіях швидкої відгодівлі або ж для більших і зрілих тварин на завершальних стадіях відгодівлі норми заміщення можуть змінюватися швидше. Імовірно, можна одержати ізокванті більшої кривизни, якщо розширити межі експериментальних раціонів і спеціально поставити таку мету під час проведення експериментів.

З рівняння (7), наведеного в загальному вигляді, можна вивести рівняння загального й додаткового приросту маси для різних раціонів (окрім компоненти корму – кукурудза, білок і сіно – залишаються в постійних співвідношеннях між собою). У кожному рівнянні загального приросту маси всі три змінні виражалися через нову змінну a . Потім, після підстановки перетворених змінних у загальне рівняння (7), виводиться допоміжна функція, виражена через Y – приріст маси й змінну a .

У табл. 4 наводяться рівняння загального й додаткового приросту маси, отримані таким методом. Були вибрані 5 різних раціонів, що відповідають поперечним перерізам виробничої поверхні, що характеризує приріст маси теляти, за якими були відомості.

Наприклад, перше рівняння у раціоні А в табл. 4 виражає співвідношення між приростом маси

відгодовуваного теляти (у кг) і вагою корму за раціоном $A(\alpha_A)$. 100 кг корму за раціоном $A(\alpha_A)$ складаються з 57 кг кукурудзи, 14 кг білка й 29 кг сіна. І друге вираження являє собою рівняння додаткового приросту маси, що відповідає першому рівнянню загального приросту маси. Щоб вивести рівняння, береться перша похідна Y_A за α_A . Інакше кажучи, вона виражає зміну приросту маси відгодовуваного теляти за нескінченно малої зміни кількості раціону $A(\alpha_A)$.

Висновки з проведеного дослідження.

Розроблено методику поетапної побудови виробничої функції, яка полягає в послідовному ускладненні функції Кобба-Дугласа і в передачі отриманих значень параметрів як початкових для більш складної функції на основі характеристик результатів діяльності галузей господарств. Ця методика дає змогу визначити виробничі функції, ізокванти, ізокліни, граничні норми заміщення та інші відповідні економічні показники у кормових раціонах під час відгодовування великої рогатої худоби. А також вирішено завдання оцінювання параметрів складніших класів виробничої функції, які найбільш повно представляють складні економічні процеси, зокрема, заміщення одних факторів іншими. Зокрема, побудовані та проаналізовані виробничі функції в м'ясному тваринництві, що дало змогу визначити оптимальну вагу тварини й оптимальний раціон годівлі.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:

1. Марасанов В.В., Пляшкевич О.М. Основи теорії проектування і оптимізації макроекономічних систем. Херсон, 2002. 190 с.
2. Лобода О.М., Кириченко Н.В. Актуальні проблеми ідентифікації та моделювання структури управління підприємством. Наука й економіка. 2015. № 3. С. 130–134.
3. Вітлінський В.В. Моделювання економіки. Київ, 2003. 408 с.
4. Стеценко І.В. Моделювання систем. Черкаси, 2010. 399 с.

5. Лобода О.М. Вирішення задачі ідентифікації структури управління підприємства. Сучасна спеціальна техніка. Київ. 2012. № 3. С. 64–68.

6. Лобода О.М. Побудова моделі динаміки розвитку аграрного підприємства в вигляді магістралі росту. Економіка та суспільство. Мукачево, 2018. Вип. 13. С. 1494– 1500.

7. Лобода О.М., Димов В.С. Моделі та методи інформаційних технологій управління аграрного сектору економіки за допомогою достатніх умов оптимальності. Проблеми інформаційних технологій. Херсон, 2018. Вип.01(023), С. 104–110.

REFERENCES:

1. Marasanov V.V., Pliashkevych O.M. (2002) *Osnovy teorii projektuvannia i optimizatsii makroekonomicznykh system* [Fundamentals theory of design and optimizations macroeconomic systems]. Kherson: TOV «Ajlant». (in Russian)
2. Loboda O.M., Kyrychenko N.V. (2015) *Aktual'ni problemy identyfikatsii ta modeliuvannia struktury upravlinnia pidpryiemstvom* [Actual problems of identification and modeling enterprises management structure]. *Naukovo-tehnichnyj zhurnal Khmel'nyts'koho ekonomichnoho universytetu*, vol.3(39), pp. 130–134.
3. Vitlins'kyj V.V. (2003) *Modeliuvannia ekonomiky* [Economic modeling]. Kyiv:KNEU. (in Ukrainian)
4. Stecenko I.V. (2010) *Modeljuvannja system* [System modeling]. Cherkasy. (in Ukrainian)
5. Loboda O.M. (2012) *Vyrishennja zadachi identyfikaciji struktury upravlinnia pidpryjemstva* [Solving the problem of identifying the enterprise management structure]. Suchasna specialjna tekhnika, vol.3, pp. 64–68.
6. Loboda O.M. (2018) *Pobudova modeli dynamiky rozvitu aghrarnogho pidpryjemstva v vyghljadi magistrali rostu* [Building a model of the dynamics of agrarian enterprise development in the form of the artery growth]. *Ekonomika ta suspilistvo*, vol. 13, pp. 1494– 1500.
7. Loboda O.M., Dymov V.S. (2018) *Modeli ta metody informacijnykh tekhnologij upravlinnia aghrarnogho sektoru ekonomiky za dopomohoju dostatnikh umov optymalnosti* [Models and methods of information technologies management of the agrarian sector of economics by sufficient optimum conditions]. *Problemy informacijnykh tekhnologijji*, vol. 01(023), pp. 104–110.

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК НА ПІДПРИЄМСТВІ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧASНИХ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

OPTIMIZATION OF SUPPLY CHAINS AT THE ENTERPRISE WITH THE USE OF MODERN SOFTWARE

УДК 658.75

<https://doi.org/10.32843/infrastruct40-82>

Пічугіна Ю.В.

к.е.н., доцент,
доцент кафедри економіки
та підприємництва
Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова

Максимова Ю.О.

викладач кафедри економіки
та підприємництва
Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова

Максимов О.С.

старший викладач кафедри
математичного забезпечення
комп'ютерних систем
Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова

Pichugina Julia

Maksymova Julia

Maksymov Oleksandr

Odesa I.I. Mechnikov National University

Нині за кордоном проблемам оптимізації ланцюгів поставок за рахунок автоматизації логістичних процесів приділяється особлива увага, оскільки використання інформаційних технологій у ланцюгах поставок забезпечує зниження запасів у центрах дистрибуції, поліпшення використання транспортних потужностей, зменшення терміну виконання замовлення клієнта. Встановлено, що частина управління ланцюгами поставок у вітчизняних підприємствах становить лише 1%, що неприпустимо в умовах європейської інтеграції України та виходу на ринки розвинених країн. Проаналізовані переваги та недоліки аналітичної оптимізації та динамічного моделювання як одних із засобів моделювання і планування ланцюгів поставок. Дослідженні різni види діяльності в масштабах усього ланцюга поставок як комплексного процесу оптимізації цін і поставок. Виявлені можливості програми anyLogistix™ як інструменту для проектування, оптимізації та аналізу ланцюгів поставок.

Ключові слова: логістика, ланцюг поставок, оптимізація, автоматизація, моделювання бізнес-процесу, anyLogistix.

На сучасний день за рубежом проблема оптимізації цепей поставок за счет

автоматизації логістических процесів удеяляється особое внимание, так как использование информационных технологий в цепях поставок обеспечивает снижение запасов в центрах дистрибуции, улучшение использования транспортных мощностей, уменьшение термина выполнения заказа клиента. Установлено, что доля управления цепями поставок у отечественных предприятий составляет лишь 1%, что недопустимо в условиях европейской интеграции Украины и выхода на рынки развитых стран. Проанализированы преимущества и недостатки аналитической оптимизации и динамического моделирования, как одних из способов моделирования и планирования цепей поставок. Исследованы различные виды деятельности в масштабах всей цепи поставок в качестве комплексного процесса оптимизации цен и поставок. Выявлены возможности программы anyLogistix™ как инструмента для проектирования, оптимизации и анализа цепей поставок.

Ключевые слова: логистика, цепь поставок, оптимизация, автоматизация, моделирование бизнес-процесса, anyLogistix.

Today, overseas optimization of supply chains due to the automation of logistics processes is given special attention, as the use of information technology in the supply chain provides a reduction of inventory in distribution centers, improving the use of transport facilities, reducing the order fulfillment of the customer. It is established that the share of supply chain management in domestic enterprises is only 1%, which is unacceptable in the conditions of European integration of Ukraine and entering the markets of developed countries. Advantages and disadvantages of analytical optimization and dynamic modeling are analyzed as one of the ways of modeling and planning of supply chains. Various activities across the supply chain have been investigated as a complex process of optimizing prices and supplies. Features of anyLogistix™ have been identified as a tool for designing, optimizing and analyzing supply chains. Optimizing the supply chain of an enterprise product can be presented as finding the best variant of supply chain functioning out of many possible. In order for the process of supply chain optimization to occur, it is necessary to clearly understand what and how to achieve the end result, that is, a «perfect» model, once created and tested when managing other supply chains (best practice methodology) or designed in «Laboratory» conditions, to which the parameters must be sought. It is quite difficult to fully implement the «ideal» model. This is due to the fact that it is not possible to accurately reproduce all the conditions in which the «ideal» model of another supply chain operates, and even more so it is impossible to embody a specially created «ideal» model, since it cannot take into account all real, and constantly changing, parameters of external and internal business environment. Supply chain optimization tools use different approaches to solve their problems. In addition to the simplest and most common method of modeling and scheduling supply chains – spreadsheets, there are more effective methods, such as analytical optimization and dynamic modeling. In order to get as close as possible to the parameters of the «ideal» model of the supply chain, it is necessary to be able to respond quickly and effectively to the increasingly complex of consumer requests.

Key words: logistics, supply chain, optimization, automation, business process modeling, anyLogistix.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку українського ринку можна однозначно охарактеризувати зростанням конкуренції. Підприємства вимушенні шукати шляхи зниження і без того зведеніх до мінімуму виробничих витрат.

Світовою практикою вже давно доведено, що якщо під час виробництва та продажу знизити витрати неможливо, то потрібно звернути увагу на шлях проходження матеріального потоку у вигляді сировини, напівфабрикатів, матеріально-технічних цінностей до і «всередині» виробника, а також на рух товарів між виробником і реалізатором, а якщо треба – то і кінцевим споживачем. Одним із найбільш радикальних і дієвих інструментів скорочення витрат по всій довжині ланцюга руху матеріального потоку є логістика.

Тому сьогодні для забезпечення технологічної конкурентоспроможності вітчизняні підприємства повинні приділяти особливу увагу автоматизації логістичних процесів. Впровадження інформаційних технологій у процес управління підприємством здатне забезпечити його конкурентоспроможність, а отже, здатність зайняти найбільш вигідну позицію на ринку, який постійно змінюється та формується під впливом різноманітних факторів.

Як наслідок, одним із важливих напрямів сучасної економіки підприємства стає оптимізація ланцюгів поставок на підприємствах з використанням сучасних програмних продуктів та впровадження прогресивних технологій, які ґрунтуються на логістичних принципах. Такі технології дають можливість підвищити якість обслуговування споживачів,

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Аверкина М.Ф., Гурко А.В.

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ: ФАКТОРИ Й ОСОБЛИВОСТІ.....**467**

Аверкина М.Ф., Шмигельський Ю.В.

МОДЕлювання ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ.....**473**

Лобода О.М.

ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ У ТВАРИННИЦТВІ
З МЕТОЮ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА.....**480**

Пічугіна Ю.В., Максимова Ю.О., Максимов О.С.

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК НА ПІДПРИЄМСТВІ

З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧASНИХ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ.....**486**

Потапова Н.А., Ушканенко І.М., Мельник І.С.

ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ

ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА.....**491**